

# BLACK & WHITE

2020

## Nosso verdadeiro refúgio!

Assim é nossa casa, o lugar onde nos desconectamos do dia a dia, para então nos conectarmos com o que mais importa: a família, os amigos e com nós mesmos. É nesse momento que revelamos de forma profunda nossa verdadeira essência.

Em grandes planos ou nos pequenos detalhes, a simplicidade e as nuances entre luz, sombra e forma das peças da coleção Black&White são fascinantes como nossa vida.

A cor branca é luz, a cor preta é ausência. Juntas são puro sentimento e trazem a força que precisamos para expressar nossa identidade.

Por aqui, sabemos que menos é mais. Por isso, o uso da geometria, da repetição e das texturas - na medida certa - cria padronagens e combinações únicas.

Conheça a coleção Black&White da Roca Cerámica.

*Our true retreat! This is our home, the place where we disconnect from everyday life, so we can connect with what matters most: family, friends, and with ourselves. It is at this moment that we reveal our true essence. In close-ups or small details, simplicity and the nuances between light, shadow and shape of the pieces in the Black & White collection are as fascinating as our life. The white color is light, the black color is absence. Together, they are pure feeling and bring the strength we need to express our identity. Around here, we know that less is more. So the use of geometric forms, repetition and textures - in the right measure - creates unique patterns and combinations. Discover the Black & White collection by Roca Cerámica.*

*¡Nuestro verdadero refugio! Así es nuestra casa, el lugar donde nos desconectamos del día a día, para conectarnos con lo que más importa: la familia, los amigos y con nosotros mismos. En ese momento, revelamos de forma profunda nuestra verdadera esencia. En grandes planos o en los pequeños detalles, la simplicidad y los matices entre luz, sombra y forma de las piezas de la colección Black&White son fascinantes como nuestra vida. El color blanco es luz, el color negro es ausencia. Juntos, son puro sentimiento y transmiten la fuerza que necesitamos para expresar nuestra identidad. Por aquí, sabemos que menos es más. Por eso, el uso de la geometría, la repetición y las texturas - en la medida correcta - crea estampas y combinaciones únicas. Conoce la colección Black&White de Roca Cerámica.*

**Roca** | Cerámica

BLACK


& WHITE

2020


# FIT

## Revestimento para Parede


Wall Tiles  
Revestimiento para Pared



7,7x30,5 cm



WHITE



GRAY



BLACK



# FIT

Revestimento para Parede  
*Wall Tiles*  
*Revestimiento para Pared*

REVESTIMENTO PARA PAREDE | Junta Seca  
WALL TILES | Dry Grout  
REVESTIMIENTO PARA PARED | Junta Seca



Descrição	m <sup>2</sup> /Pallet	Caixas/Pallet	m <sup>2</sup> /Caixa	Peças/Caixa	Peças/Pacote	Espessura
RV FIT BLACK MT 7,7X30,5	76,50	90	0,85	36	-	9,5 mm
RV FIT GRAY MT 7,7X30,5	76,50	90	0,85	36	-	9,5 mm
RV FIT WHITE MT 7,7X30,5	76,50	90	0,85	36	-	9,5 mm



RV FIT WHITE MT 7,7X30,5  
F76011P01  
7,7X30,5 | 3 1/32"X12 1/64"



RV FIT GRAY MT 7,7X30,5  
F76011P02  
7,7X30,5 | 3 1/32"X12 1/64"




RV FIT BLACK MT 7,7X30,5  
F76011P16  
7,7X30,5 | 3 1/32"X12 1/64"




# PURE

## Revestimiento para Parede


Wall Tiles  
Revestimiento para Pared



21,5x21,5 cm



WHITE



GRAY



BLACK





# PURE

Revestimento para Parede  
*Wall Tiles*  
*Revestimiento para Pared*

REVESTIMENTO PARA PAREDE | Junta Mínima de 1,5 mm  
 WALL TILES | Minimum Joint of 1,5 mm  
 REVESTIMIENTO PARA PAREDE | Junta Mínima de 1,5 mm




Descrição	m <sup>2</sup> /Pallet	Caixas/Pallet	m <sup>2</sup> /Caixa	Peças/Caixa	Peças/Pacote	Espessura
RV PURE HIGH BLACK MT 21,5X21,5	107,88	116	0,93	15	-	11,6 mm
RV PURE LOW BLACK MT 21,5X21,5	107,88	116	0,93	18	-	9,7 mm
RV PURE BLACK MT 21,5X21,5	104,16	112	0,93	20	-	8,4 mm
RV PURE HIGH GRAY MT 21,5X21,5	107,88	116	0,93	15	-	11,6 mm
RV PURE LOW GRAY MT 21,5X21,5	107,88	116	0,93	18	-	9,7 mm
RV PURE GRAY MT 21,5X21,5	104,16	112	0,93	20	-	8,4 mm
RV PURE HIGH WHITE MT 21,5X21,5	107,88	116	0,93	15	-	11,6 mm
RV PURE LOW WHITE MT 21,5X21,5	107,88	116	0,93	18	-	9,7 mm
RV PURE WHITE MT 21,5X21,5	104,16	112	0,93	20	-	8,4 mm



# PURE<sub>fly</sub>

Revestimento para Parede


Wall Tiles  
Revestimiento para Pared



21,5x21,5 cm



WHITE



GRAY



BLACK




# PURE FLY

Revestimento para Parede  
*Wall Tiles*  
*Revestimiento para Pared*


REVESTIMENTO PARA PAREDE | Junta Mínima de 1,5 mm  
 WALL TILES | Minimum Joint of 1,5 mm  
 REVESTIMIENTO PARA PAREDE | Junta Mínima de 1,5 mm




Descrição	m <sup>2</sup> /Pallet	Caixas/Pallet	m <sup>2</sup> /Caixa	Peças/Caixa	Peças/Pacote	Espessura
RV PURE FLY BLACK MT 21,5X21,5	68,08	92	0,74	16	4	8,5 mm
RV PURE FLY GRAY MT 21,5X21,5	68,08	92	0,74	16	4	8,5 mm
RV PURE FLY WHITE MT 21,5X21,5	68,08	92	0,74	16	4	8,5 mm



RV PURE FLY WHITE MT 21,5X21,5  
 FGY01FY99  
 21,5X21,5 | 8 15/32"X8 15/32"



RV PURE FLY GRAY MT 21,5X21,5  
 FGY04FY02  
 21,5X21,5 | 8 15/32"X8 15/32"



RV PURE FLY BLACK MT 21,5X21,5  
 FGY02FY99  
 21,5X21,5 | 8 15/32"X8 15/32"






# QUASAR

## Revestimento para Parede

Wall Tiles  
Revestimiento para Pared



15x17,4 cm



WHITE



GRAY



BLACK



# QUASAR

Revestimento para Parede  
Wall Tiles  
Revestimiento para Pared

REVESTIMENTO PARA PAREDE | Junta Mínima de 1,5 mm  
WALL TILES | Minimum Joint of 1,5 mm  
REVESTIMIENTO PARA PAREDE | Junta Mínima de 1,5 mm




Descrição	m <sup>2</sup> /Pallet	Caixas/Pallet	m <sup>2</sup> /Caixa	Peças/Caixa	Peças/Pacote	Espessura
RV QUASAR BLACK MT 15X17,5,5	40,00	200	0,20	10	-	25,0 mm
RV QUASAR GRAY MT 15X17,5	40,00	200	0,20	10	-	25,0 mm
RV QUASAR WHITE MT 15X17,5,5	40,00	200	0,20	10	-	25,0 mm



G1 V1

RV QUASAR WHITE MT 15X17,5  
F5601GM01  
15X17,4 | 5 28/32"x6 27/32"



G1 V1

RV QUASAR GRAY MT 15X17,5  
F5602GM02  
15X17,4 | 5 28/32"x6 27/32"




G1 V1

RV QUASAR BLACK MT 15X17,5  
F5601GM16  
15X17,4 | 5 28/32"x6 27/32"

# UNO<sub>edge</sub>

## Piso Grès


Floor Tiles  
Piso Gres




19,8x19,8 cm



EDGE



WHITE



GRAY



BLACK



# UNO EDGE

Piso Grês  
Floor Tiles  
Piso Gres


PISO GRÊS | Junta Mínima de 3.0 mm  
FLOOR TILES | Minimum Joint of 3.0 mm  
PISO GRES | Junta Mínima de 3.0 mm



Descrição	m <sup>2</sup> /Pallet	Caixas/Pallet	m <sup>2</sup> /Caixa	Peças/Caixa	Peças/Pacote	Espessura
PS UNO EDGE MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO BLACK MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO GRAY MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO WHITE MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm



PS UNO EDGE MT 20X20  
F77012099  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO WHITE MT 20X20  
F77012001  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO GRAY MT 20X20  
F77012002  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*




PS UNO BLACK MT 20X20  
F77012016  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*




# UNO<sub>fold</sub>

## Piso Grès


Floor Tiles  
Piso Gres




19,8x19,8 cm




FOLD



WHITE



GRAY



BLACK



# UNO FOLD

Piso Grês  
Floor Tiles  
Piso Gres


PISO GRÊS | Junta Mínima de 3.0 mm  
FLOOR TILES | Minimum Joint of 3.0 mm  
PISO GRES | Junta Mínima de 3.0 mm



Descrição	m <sup>2</sup> /Pallet	Caixas/Pallet	m <sup>2</sup> /Caixa	Peças/Caixa	Peças/Pacote	Espessura
PS UNO FOLD MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO BLACK MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO GRAY MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO WHITE MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm



PS UNO FOLD MT 20X20  
F77022099  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO WHITE MT 20X20  
F77012001  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO GRAY MT 20X20  
F77012002  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*




PS UNO BLACK MT 20X20  
F77012016  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



# UNOframe

Piso Grès


Floor Tiles  
Piso Gres




19,8x19,8 cm




FRAME



WHITE



GRAY



BLACK



# UNO FRAME

Piso Grês  
Floor Tiles  
Piso Gres


PISO GRÊS | Junta Mínima de 3.0 mm  
FLOOR TILES | Minimum Joint of 3.0 mm  
PISO GRES | Junta Mínima de 3.0 mm



Descrição	m <sup>2</sup> /Pallet	Caixas/Pallet	m <sup>2</sup> /Caixa	Peças/Caixa	Peças/Pacote	Espessura
PS UNO FRAME MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO BLACK MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO GRAY MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO WHITE MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm



PS UNO FRAME MT 20X20  
F77062099  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO WHITE MT 20X20  
F77012001  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO GRAY MT 20X20  
F77012002  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO BLACK MT 20X20  
F77012016  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*






# UNO<sub>gate</sub>

Piso Grès


Floor Tiles  
Piso Gres




19,8x19,8 cm




GATE



WHITE



GRAY




BLACK



# UNO GATE

Piso Grês  
Floor Tiles  
Piso Gres


PISO GRÊS | Junta Mínima de 3,0 mm  
FLOOR TILES | Minimum Joint of 3,0 mm  
PISO GRES | Junta Mínima de 3,0 mm



Descrição	m <sup>2</sup> /Pallet	Caixas/Pallet	m <sup>2</sup> /Caixa	Peças/Caixa	Peças/Pacote	Espessura
PS UNO GATE MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO BLACK MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO GRAY MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO WHITE MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm



PS UNO GATE MT 20X20  
F77052099  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO WHITE MT 20X20  
F77012001  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO GRAY MT 20X20  
F77012002  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*




PS UNO BLACK MT 20X20  
F77012016  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



# UNOline

## Piso Grès


Floor Tiles  
Piso Gres




19,8x19,8 cm



LINE



WHITE



GRAY



BLACK



# UNO LINE

Piso Grês  
Floor Tiles  
Piso Gres


PISO GRÊS | Junta Mínima de 3.0 mm  
FLOOR TILES | Minimum Joint of 3.0 mm  
PISO GRES | Junta Mínima de 3.0 mm



Descrição	m <sup>2</sup> /Pallet	Caixas/Pallet	m <sup>2</sup> /Caixa	Peças/Caixa	Peças/Pacote	Espessura
PS UNO LINE MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO BLACK MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO GRAY MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO WHITE MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm



PS UNO LINE MT 20X20  
F77032099  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO WHITE MT 20X20  
F77012001  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO GRAY MT 20X20  
F77012002  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*




PS UNO BLACK MT 20X20  
F77012016  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*




# UNOstrip

Piso Grès


Floor Tiles  
Piso Gres




19,8x19,8 cm



STRIP



WHITE



GRAY



BLACK




# UNO STRIP

Piso Grês  
Floor Tiles  
Piso Gres


PISO GRÊS | Junta Mínima de 3.0 mm  
FLOOR TILES | Minimum Joint of 3.0 mm  
PISO GRES | Junta Mínima de 3.0 mm



Descrição	m <sup>2</sup> /Pallet	Caixas/Pallet	m <sup>2</sup> /Caixa	Peças/Caixa	Peças/Pacote	Espessura
PS UNO STRIP MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO BLACK MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO GRAY MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm
PS UNO WHITE MT 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,0 ± 0,2 mm



PS UNO STRIP MT 20X20  
F77042099  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO WHITE MT 20X20  
F77012001  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*



PS UNO GRAY MT 20X20  
F77012002  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*




PS UNO BLACK MT 20X20  
F77012016  
19.8X19.8 | 7 5164\*X7 5164\*




# UNOvenice

## Piso Grès


Floor Tiles  
Piso Gres




19,8x19,8 cm



WHITE



GRAY



BLACK



SQUARE



BLOOM



CHESS



# UNO VENICE

Piso Grês  
Floor Tiles  
Piso Gres

PISO GRÊS | Junta Mínima de 3.0 mm  
FLOOR TILES | Minimum Joint of 3.0 mm  
PISO GRES | Junta Mínima de 3.0 mm

Descrição	m <sup>2</sup> /Pallet	Caixas/Pallet	m <sup>2</sup> /Caixa	Peças/Caixa	Peças/Pacote	Espessura
PS UNO VENICE WHITE 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,2 mm
PS UNO VENICE GRAY 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,2 mm
PS UNO VENICE BLACK 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,2 mm
PS UNO VENICE SQUARE 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,2 mm
PS UNO VENICE BLOOM 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,2 mm
PS UNO VENICE CHESS 20X20	94,40	80	1,18	30	-	8,2 mm



PS UNO VENICE WHITE 20X20  
F7701MB01  
19,8X19,8 | 7 5/16"X7 5/16"




PS UNO VENICE GRAY 20X20  
F7702MB02  
19,8X19,8 | 7 5/16"X7 5/16"



PS UNO VENICE BLACK 20X20  
F7701MB16  
19,8X19,8 | 7 5/16"X7 5/16"



PS UNO VENICE CHESS  
20X20  
F7703MB99  
19,8X19,8 | 7 5/16"X7 5/16"



PS UNO VENICE BLOOM  
20X20  
F7702MB99  
19,8X19,8 | 7 5/16"X7 5/16"




PS UNO VENICE SQUARE  
20X20  
F7701MB99  
19,8X19,8 | 7 5/16"X7 5/16"






# UNO EDGE

PAGINAÇÕES | 4x4



# UNO FOLD


PAGINAÇÕES | 4x4



\*Uno Fold + Uno Edge


# UNO LINE

PAGINAÇÕES | 4x4



# UNO STRIP

PAGINAÇÕES | 4x4 | 7x4




# UNO GATE

PAGINAÇÕES | 3x3



# UNO FRAME

PAGINAÇÕES | 3x3





## TIPOS DE APLICAÇÃO | TYPES OF APPLICATIONS | TIPOS DE APLICACIÓN



**PAVIMENTO**  
FLOOR TILES | PAVIMENTO



**REVESTIMENTO**  
WALL TILES | REVESTIMIENTO



**ASSENTAMENTO COM AMARRAÇÃO** - Para paginação desencontrada, quando uma das laterais da peça for igual ou superior a 45cm, o transpasse máximo indicado é até 15% do comprimento.  
*APPLICATION WITH DISAGREEMENT BETWEEN PIECES - For application with disagreement between pieces, when at least one side is 45cm or larger, the maximum overlapping length is up to 15% of the length of the piece.*  
*INSTALACIÓN CON AMARRE* - Para paginación escalonada, cuando uno de los lados de la pieza sea igual o superior a 45cm, el traspaso máximo recomendado es hasta 15% de la longitud.



**ASSENTAMENTO SEM AMARRAÇÃO** - Todos os produtos que possuem uma das dimensões maior que 45cm podem ser aplicados sem amarração, isto é, com peças alinhadas lado a lado.  
*SIDE BY SIDE APPLICATION - All products that have at least one side larger than 45cm can be applied with the pieces aligned side by side.*  
*INSTALACIÓN SIN AMARRE* - Todos los productos que poseen una de las dimensiones más grande que 45cm pueden ser aplicados sin amarre, es decir, con piezas alineadas lado a lado.

## GRUPOS DE UTILIZAÇÃO | USAGES GROUP | GRUPOS DE UTILIZACIÓN

**G1**

**G1 - Uso exclusivo em paredes.**  
*Exclusive for walls. | Uso exclusivo en paredes.*

**G2**

**G2 - Uso em banheiros e quartos residenciais.**  
*Residential use only. Indicated to bathrooms and bedrooms.*  
*Uso en baños y cuartos residenciales.*

**G3**

**G3 - Uso em dependências residenciais sem comunicação com áreas externas.**  
*Residential use only. Indicated to internal areas without link to outside.*  
*Uso en dependencias residenciales sin comunicación con áreas externas.*

**G4**

**G4 - Uso em todas as dependências residenciais.**  
*Indicated to all residential areas. | Uso en todas las dependencias residenciales.*

**G5**

**G5 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego médio.**  
*Residential use and commercial areas with light traffic.*  
*Uso en todos los espacios públicos y privados con tráfico moderado.*

**G6**

**G6 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego intenso.**  
*Residential use and commercial areas with high traffic.*  
*Uso en todos los espacios públicos y privados con tráfico intenso.*

## PISOS - CLASSES DE VARIAÇÃO DE TONALIDADE

FLOOR TILES - SHADE VARIATIONS CLASS | PISOS - CLASES DE VARIACIÓN DE TONALIDAD

**V1**

**V1 - APARÊNCIA UNIFORME** - Diferenças mínimas entre as peças.  
*UNIFORM APPEARANCE - Minimal differences among pieces from the same production run.*  
*ASPECTO UNIFORME - Diferencias mínimas entre las piezas.*

**V2**

**V2 - VARIAÇÃO FRACA** - Diferenças perceptíveis na textura e no padrão de cores similares.  
*SLIGHT VARIATION - Clearly distinguishable differences in texture and/or colors.*  
*VARIACIÓN LEVE - Diferencias perceptibles en la textura y en el patrón de colores similares.*

**V3**

**V3 - VARIAÇÃO MODERADA** - Grandes diferenças de tons nas mesmas cores de uma peça para outra.  
*MODERATE VARIATION - While the same colors are found on all tiles, the quantity of a particular color on each piece may vary significantly.*  
*VARIACIÓN MODERADA - Gran diferencia de tonos en los mismos colores de una pieza a otra.*

**V4**

**V4 - ALEATÓRIA** - Cores aleatórias e diferentes de uma placa cerâmica para outra.  
*RANDOM VARIATION - random color differences from tile to tile. One tile may have totally different colors from that of other tiles. Thus, the final installation will be unique.*  
*ALEATORIA - Colores aleatorios y diferentes de una placa cerámica a otra.*

## PEI | PEI | PEI

**PEI 1**

**PEI 1 - TRÁFEGO LEVE** - Banheiros residenciais e dormitórios sem porta para o exterior.  
*LIGHT TRAFFIC - Residential bathrooms and bedrooms without door to the outside.*  
*TRÁFICO LEVE - Baños residenciales y dormitorios sin puerta para el exterior.*

**PEI 2**

**PEI 2 - TRÁFEGO MÉDIO** - Todas as dependências residenciais, exceto cozinhas, escadas e entradas.  
*MEDIUM TRAFFIC - All residential premises, except kitchens, stairs and entrances.*  
*TRÁFICO MODERADO - Todas las dependencias residenciales, excepto cocinas, escaleras y entradas.*

**PEI 3**

**PEI 3 - TRÁFEGO MÉDIO/INTENSO** - Todas as dependências residenciais, inclusive terraço.  
*MEDIUM INTENSE TRAFFIC - All residential facilities, including terrace.*  
*TRÁFICO MODERADO/INTENSO - Todas las dependencias residenciales, incluso terraza.*

**PEI 4**

**PEI 4 - TRÁFEGO INTENSO** - Dependências residenciais de tráfego elevado, locais públicos com tráfego moderado e áreas internas de uso comercial.  
*INTENSE TRAFFIC - Residential premises of high traffic, public places with oderate traffic to internal areas of comercial use.*  
*TRÁFICO INTENSO - Dependencias residenciales con tráfico elevado, locales públicos con tráfico moderado y áreas internas de uso comercial.*

**PEI 5**

**PEI 5 - TRÁFEGO SUPERINTENSO** - Áreas públicas e comerciais, internas e externas de alto tráfego.  
*SUPER INTENSE TRAFFIC - High Traffic internal and external public and commercial areas.*  
*TRÁFICO SUPERINTENSO - Áreas públicas y comerciales, internas y externas con tráfico elevado.*

## CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS



**LADOS RETIFICADOS/Junta Mínima de 1mm**  
*RECTIFIED EDGES | Minimum Joint 1mm Recommended*  
*LADOS RECTIFICADOS/Junta Mínima de 1mm*



**BORDA PLANA**  
*FLAT EDGES | BORDE PLANO*



**DESTONALIZADO**  
*SHADE VARIATION | DESTONALIZADO*



**IMPRESSÃO DIGITAL**  
*HIGH DEFINITION PRINTING | IMPRESIÓN DIGITAL*



**EFEITO NATURAL** | Relevos diferentes entre as peças que reproduzem as texturas naturais com maior fidelidade.  
*NATURAL EFFECT | Different reliefs between pieces, for a more accurate reproduction of natural textures.*  
*EFECTO NATURAL | Relieves diferentes entre las piezas que reproducen las texturas naturales con más exactitud.*



**JUNTA SECA**  
*DRY GROUT | Junta Seca*



**VITRIFICADO C+V** - Produto cerâmico com efeito de vidro e de bordas retificadas.  
*VITRIFIED - Glass effect, rectified edges.*  
*VIDRIADO C+V - Producto cerámico con efecto de vidrio y de bordes rectificados.*



**TECNOLOGIA MICRO CRYSTAL**  
*MICRO CRYSTAL THECNOLOGY | TECNOLOGÍA MICRO CRYSTAL*

## PAVIMENTOS RESISTENTES AO ESCORREGAMENTO | NON-SLIPPING FLOOR TILES | PAVIMENTOS RESISTENTES AL DESLIZAMIENTO

Granilhas especialmente desenvolvidas para o Grupo Roca que conferem Aderência, Beleza e Segurança aos Porcelanatos.

*Granules specially developed to roca group that gives Adherence, Beauty and Security to Porcelains.*

*Granillas especialmente desarrolladas para el Grupo Roca que entregan Adherencia, Belleza y Seguridad a los Porcelanatos.*



**GRIP**  
Uso em áreas molhadas internas. Coeficiente de Atrito Úmido  $\geq 0,40$   
*GRIP: use in internal wet areas. Wet friction coeficiente  $\geq 0,40$*   
*GRIP: Uso en áreas mojadas internas. Coeficiente de Fricción Húmeda  $\geq 0,40$*



**GRIP PLUS**  
Uso em calçadas residenciais, escadas internas e varandas. Coeficiente de Atrito Úmido  $\geq 0,40$   
*GRIP PLUS: use in residential sidewalks, internal stairs and balcony. Wet Coefficient of Friction  $\geq 0,40$*   
*GRIP PLUS: Uso en veredas residenciales, escaleras internas y balcones. Coeficiente de Fricción Húmeda  $\geq 0,40$*



**ABS**  
Uso em decks de piscinas, escadas externas, rampas com no máximo 10% de inclinação. Coeficiente de Atrito Úmido  $\geq 0,40$   
*ABS: use in pool, decks, external stairs, ramps with maximum 10% slope. Wet Coefficient of Friction  $\geq 0,40$*   
*ABS: Uso en decks de piscinas, escaleras externas, rampas con máximo 10% de inclinación. Coeficiente de Fricción Húmeda  $\geq 0,40$*

## RODAPÉS | STRIPS | ZÓCALO

Em quantidades a partir de 100 unidades, é possível adquirir rodapés para qualquer piso ou porcelanato produzido Para fazer seu pedido consulte um vendedor, representante ou a Central de Atendimento ao Consumidor: Fone: (41) 21052500.

The Incepa markets skirting board for all floors and Porcelain tiles produced. Consult your dealer or the Central Customer Service: Phone: +55 (0) 41-2105-2500.

En cantidades a partir de 100 unidades, es posible adquirir zócalos para cualquier piso o porcelanato producido. Para hacer su pedido consulte un vendedor, representante o llame a la Central de Servicio al Consumidor al +55 (41) 21052500.



Showroom Roca

Av. Brasil, 2188 - São Paulo - SP

Av. Padre Natal Pígado, 974

Campo Largo - PR

2020 | [www.rocaceramica.com.br](http://www.rocaceramica.com.br)