



INTELIGÊNCIA, O LUXO
DO FUTURO

O NOVO LUXO ESTÁ
INTIMAMENTE LIGADO
À SUSTENTABILIDADE,
À ARTE E À NATUREZA.
NOSSAS LÂMINAS
LANÇAM UM OLHAR
INOVADOR SOBRE
OS REVESTIMENTOS,
ALIANDO ESTÉTICA
E INTELIGÊNCIA EM
UMA COMBINAÇÃO
QUE une TECNOLOGIA,
VISSÃO DE FUTURO E
DESIGN EM BENEFÍCIO
DAS PESSOAS E DO
PLANETA.

Roca | Cerâmica

**Agora as Lâminas em grandes formatos e
Lastras serão uma realidade em seus projetos.**

Pensada nos mínimos detalhes, as Lâminas e Lastras da Roca Cerâmica são produzidas no Brasil, e com a união entre design e tecnologia de ponta, reproduzem com perfeição e nitidez desenhos e texturas de forma natural.

Perfeitas para integrar espaços modernos, cheios de bom gosto e sofisticação, os formatos 120x250cm, 100x200cm e 120x120cm surpreendem tanto pela beleza quanto pela praticidade.

Desenvolvidas para, além de causar um grande impacto visual, facilitar o transporte e manuseio, as peças 100x200cm cabem dentro de elevadores, e ainda assim conferem a sensação de amplitude necessária para compor espaços contemporâneos e conceituais.

A partir de uma visão de futuro e design em benefício das pessoas e do planeta, surgiram as peças de 120x250cm, que se encaixam perfeitamente ao pé direito médio de construções, evitando o desperdício de material e facilitando a mão de obra, a velocidade de aplicação e conclusão das obras.


Com espessura máxima de 7mm, as Lastras e Lâminas da Roca Cerâmica são leves, versáteis e resistentes. Essas características combinadas, fazem com que o ambiente tenha menos linhas de rejunte, acabamento suave e alto valor estético.

As peças também são ideais para atender as grandes demandas do mercado de mobiliários e podem ser utilizadas como bancadas para cozinha, banheiros, portas, tampas de mesa, balcões, entre outros.

Deixe suas ideias mais fluidas com as superfícies contínuas das Lâminas Roca Cerâmica. Amplie as possibilidades e dê novas perspectivas para sua criatividade. Conheça a linha completa.

Now large format tiles and slabs will be a reality in your projects. With the smallest details in mind, the Roca Cerâmica Tiles and Slabs are produced in Brazil, and with the combination of design and cutting-edge technology, they perfectly and clearly reproduce natural designs and textures. Perfect for integrating modern spaces, with plenty of good taste and sophistication, the 120x250cm, 100x200cm and 120x120cm sizes surprise for their beauty and practicality. Developed to facilitate transport and handling, in addition to causing a great visual impact, the 100x200cm pieces fit inside elevators, and still provide the necessary size to compose contemporary and conceptual spaces. The 120x250cm pieces emerged from a vision of the future and design for the benefit of people and the planet, fitting the average height of buildings perfectly, avoiding waste of material and facilitating labor, speed of application and completion of the works. With a maximum thickness of 7mm, Roca Cerâmica Slabs and Tiles are light, versatile and resistant. These characteristics, when combined, make spaces have fewer grout lines, smooth finish and high aesthetic value. The pieces are also ideal to meet the great demands of the furniture market and can be used as kitchen countertops, bathrooms, doors, tabletops, counters, among others. Make your ideas more fluid with the continuous surfaces of the Roca Cerâmica Tiles. Expand the possibilities and give new perspectives for your creativity. Discover the complete line.

Ahora, las Lâminas en grandes formatos y Lastras serán una realidad en tus proyectos. Pensadas en los mínimos detalles, las Lâminas y Lastras de Roca Cerâmica son producidas en Brasil, y combinando diseño y tecnología de punta, reproducen con perfección y nitidez diseños y texturas de forma natural. Perfectas para integrar espacios modernos, llenos de buen gusto y sofisticación, los formatos 120x250cm, 100x200cm y 120x120cm sorprenden tanto por su belleza como por su practicidad. Además de causar un gran impacto visual, las piezas 100 x 200 cm están diseñadas para facilitar el transporte y manejo, ya que caben dentro de los elevadores y, aun así, brindan la sensación de amplitud necesaria para compor espacios contemporáneos y conceptuales. A partir de una visión de futuro y diseño en beneficio de las personas y del planeta, surgieron las piezas de 120 x 250 cm, que encajan perfectamente en la altura interior media de construcciones, evitando el desperdicio de material y facilitando la mano de obra, la velocidad de aplicación y conclusión de las obras. Con un espesor máximo de 7 mm, las Lastras y Lâminas de Roca Cerâmica son livianas, versátiles y resistentes. Estas características combinadas hacen que el ambiente tenga menos líneas de junta, un acabado suave y un alto valor estético. Las piezas también son ideales para atender las grandes demandas del mercado de muebles y pueden ser utilizadas como mesadas para cocina, baños, puertas, tapas de mesa, mostradores, entre otros. Deja fluir tus ideas con las superficies continuas de las Lâminas Roca Cerâmica. Amplia las posibilidades y dale nuevas perspectivas a tu creatividad. Conoce la línea completa.



INTELIGÊNCIA, O LUXO DO FUTURO

INTELLIGENCE, THE LUXURY OF THE FUTURE

One step ahead and we envision a future in which luxury is closely linked to sustainability, to a closer relationship with art, with nature and with aesthetics combined with intelligence. We live for ourselves and for the world, we leave an impact on everything we produce, change or build. What could be more luxurious than beauty combined with large-scale intelligence?

From this, our Tiles are born, and this leads to more sustainable and practical ways of composing environments. In this new way of looking at overlays, we find aesthetic comfort and details carefully thought out to make life easier, such as the perfect size of pieces for transportation by elevator. Or, to a greater extent, with a perfect fit on the standard right foot, avoiding cuts and waste.

These are small great advances that unite technology, vision of the future and design for the benefit of people in a comprehensive way, as inhabitants of a planet with great challenges ahead.

And as we never stop dreaming, we also dialogue with art in contemporary compositions that refer to the universe of triptychs - three images that can be part of a whole or that complement each other, in a more modern adaptation. This new cut guides the look to another path, it is a luxurious interference in the composition of an environment as if it were landscape, as if it were abstraction and balance.

Do in the present thinking about the future, produce responsibly, deliver value and innovate with people in mind. That is how we move forward and that we care more and more about the details, about function, about comfort, about what is beautiful and what makes a difference in the world.

INTELIGENCIA, EL LUJO DEL FUTURO

Un paso al frente y vislumbramos un futuro en el que el lujo está íntimamente ligado a la sustentabilidad, a nuestra relación más próxima con el arte, con la naturaleza y con una estética unida a la inteligencia. Vivimos para nosotros y para el mundo, dejamos un impacto en todo lo que producimos, alteramos o construimos. ¿Qué podría ser más lujoso que la belleza unida a la inteligencia a gran escala?

Así nacen nuestras Láminas, que nos conducen a maneras más sustentables y prácticas de componer ambientes. En esta nueva mirada sobre los revestimientos, encontramos confort estético y detalles cuidadosamente pensados para facilitar la vida, tales como el tamaño perfecto de las piezas para transporte por elevador, o, en mayor medida, el encaje perfecto en la altura interior estándar, evitando así cortes y desperdicios.

Son pequeños grandes avances que unen tecnología, visión de futuro y diseño en beneficio de las personas, de forma amplia, como habitantes de un planeta con grandes desafíos por delante.

Y, como nunca dejamos de soñar, también dialogamos con el arte en composiciones contemporáneas que remiten al universo de los trípticos - tres imágenes que pueden ser partes de un todo o que se complementan, en una adaptación más moderna. Este nuevo recorte guía la mirada hacia otro camino, interfiere lujosamente en la composición de un ambiente como si fuese un paisaje, como si fuese abstracción y equilibrio.


HACER EN EL PRESENTE

Hacer en el presente pensando en el futuro, producir con responsabilidad, entregar valor e innovar pensando en las personas. Es así como avanzamos y nos ocupamos cada vez más de los detalles, de lo funcional, de lo confortable, de lo que es bello y que marca la diferencia en el mundo.

ALLURE

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



100X200 cm





ALLURE

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido




LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm
TILES | Minimum Joint of 2,0 mm
LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM ALLURE MC 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |
| LM ALLURE ST 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |



LM ALLURE ST 100X200 RET | FICO1ZF04
100X200 cm | 39 3/8"X78 47/64"

G5 V3 id ✓



LM ALLURE ST 100X200 RET | FICO1ZF04
100X200 cm | 39 3/8"X78 47/64"

G5 V3 id ✓

Cabe no
elevador.




ALPI


Roca | Select

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



120X250 cm





Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Roca | Select
ALPI

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido




LASTRAS | Junta Mínima de 2,0 mm
SLABS | Minimum Joint of 2,0 mm
LASTRAS | Junta Mínima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM MARBLE VERDE ALPI MC 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |
| LM MARBLE VERDE ALPI MT 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |




LM MARBLE VERDE ALPI MC 120X250 RET | FZB01HS21
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"



LM MARBLE VERDE ALPI MT 120X250 RET | FZB02HS21
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"




Altura
exata do
pé direito.



ATHEA

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



120X120 cm






Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

ATHEA

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



PRODUTO RETIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm
RECTIFIED PRODUCT | Minimum joint of 1,0 mm
PRODUCTO RECTIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM ATHEA MC 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM ATHEA ST 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |



LM ATHEA MC 120X120 RET | FRV01E804
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"



LM ATHEA ST 120X120 RET | FRV02E804
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"



ATHOS

Roca | Select


Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Revestimento para Parede
Wall Tiles| Revestimiento para Pared



40X120 cm



120X120 cm

120X250 cm



ATHOS

Roca | Select

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

REVESTIMENTO PARA PAREDE | Junta Mínima de 1,0 mm
WALL TILES | Minimum Joint of 1,0 mm
REVESTIMENTO PARA PARED | Junta Minima de 1,0 mm

PRODUTO RETIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm
RECTIFIED PRODUCT | Minimum Joint of 1,0 mm
PRODUCTO RECTIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm

LASTRAS| Junta Mínima de 2,0 mm
SLABS | Minimum Joint of 2,0 mm
LASTRAS | Junta Minima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| RV ATHOS MT 40X120 RET | 4 | 0 | 1,92 | 32 | 12 mm | 61,44 |
| LM ATHOS MC 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM ATHOS ST 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM ATHOS MC 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |
| LM ATHOS ST 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |



LM ATHOS MC 120X120 RET | FFC01E801
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 id ✓ ↗ ↘

LM ATHOS ST 120X120 RET | FFC02E801
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 id ✓ ↗ ↘



LM ATHOS MC 120X250 RET | FFC02HS01
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V3 id ✓ ↗ ↘



RV ATHOS MT 40X120 RET | FFC01MC01
40X120 cm | 15 3/4"X47 1/4"

G1


V3



LM ATHOS ST 120X250 RET | FFC01HS01
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V3 id ✓ ↗ ↘


Altura
exata do
pé direito.




CONCRETE

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



120X120 cm



120X250 cm



CONCRETE

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



PRODUTO RETIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm
RECTIFIED PRODUCT | Minimum joint of 1,0 mm
PRODUCTO RECTIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm




LASTRAS| Junta Mínima de 2,0 mm
SLABS | Minimum joint of 2,0 mm
LASTRAS | Junta Mínima de 2,0 mm


| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM CONCRETE GRAY MC 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM CONCRETE GRAY ABS 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM CUT CONCRETE GRAY MT 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM CUT CONCRETE GRAY ABS 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM CONCRETE GRAY MT 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |
| LM CONCRETE GRAY MC 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |



LM CUT CONCRETE GRAY MT 120X120 RET
FOK04E802
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"



LM CUT CONCRETE GRAY ABS 120X120 RET
FOK05E802
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"




LM CONCRETE GRAY MC 120X120 RET
FOK01E802
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X98 27/64"



LM CONCRETE GRAY MT 120X120 RET
FOK02E802
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"




LM CONCRETE GRAY ABS 120X120 RET
FOK03E802
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"




LM CONCRETE GRAY MC 120X250 RET FOK02HS02
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"



LM CONCRETE GRAY MT 120X250 RET FOK01HS02
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"




Altura
exata do
pé direito.



COTTO

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



120X120 cm





COTTO

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



PRODUTO RETIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm
RECTIFIED PRODUCT | Minimum joint of 1,0 mm
PRODUCTO RECTIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM COTTO ROSSO MC 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM COTTO ROSSO ST 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM COTTO MOSS MC 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM COTTO MOSS ST 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |



LM COTTO ROSSO MC 120X120 RET
FA101E845

119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"



LM COTTO ROSSO ST 120X120 RET
FA102E858

119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"



LM COTTO MOSS MC 120X120 RET
FA101E845

119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"



LM COTTO MOSS ST 120X120 RET
FA102E845


119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"




FIRE


Roca | Select

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



120X250 cm





FIRE

Roca | Select

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

LASTRAS | Junta Mínima de 2,0 mm
SLABS | Minimum Joint of 2,0 mm
LASTRAS | Junta Mínima de 2,0 mm


| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM FIRE MT 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |



LM FIRE MT 120X250 RET | FPNOIHS38
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"

G4 V4 ■ id ✉

Altura
exata do
pé direito.




FOSSIL

Roca | Select


Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



100X200 cm





FOSSIL

Roca | Select

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm
TILES | Minimum Joint of 2,0 mm
LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM FOSSIL MC 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |
| LM FOSSIL ST 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |



LM FOSSIL MC 100X200 RET | FBS02ZF04
100X200 cm | 39 3/8"X78 47/64"

G4 V4 id ✓ ↗



LM FOSSIL ST 100X200 RET | FBS03ZF04

100X200 cm | 39 3/8"X78 47/64"

G4 V4 id ✓ ↗


Cabe no
elevador.



FULL

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



100X200 cm





FULL

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm
TILES | Minimum Joint of 2,0 mm
LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM FULL CONCRET MC 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |
| LM FULL CONCRET MT 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |



LM FULL CONCRET MC 100X200 RET | F8801ZF02
100X200 cm | 39 3/8"X78 47/64"

G5 V2 id ✓



LM FULL CONCRET MT 100X200 RET | F8802ZF02
100X200 cm | 39 3/8"X78 47/64"

G5 V2 id ✓


Cabe no
elevador.



INVECCHIATO


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Roca | Select



120X120 cm





Roca | Select

INVECCHIATO

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



PRODUTO RETIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm
RECTIFIED PRODUCT | Minimum joint of 1,0 mm
PRODUCTO RECTIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM INVECCHIATO MT 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |



LM INVECCHIATO MT 120X120 RET | FZWO1E801
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"


G5 V4

IRON

Roca | Select


Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



100X200 cm






IRON

Roca | Select

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm
TILES | Minimum Joint of 2,0 mm
LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM IRON MC 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |
| LM IRON MT 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |



LM IRON MC 100X200 RET | FPG01ZF10
100X200 cm | 39 3/8"X78 47/64"

G4 V3 id ✓ ↗

Cabe no
elevador.



LM

IRON

MT

100X200

RET

FPG02ZF10

100X200

cm

39 3/8"X78 47/64"

G4 V3 id ✓ ↗


KORONIS

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



60X120 cm



100X200 cm



KORONIS

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido




PRODUTO RETIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm
RECTIFIED PRODUCT | Minimum Joint of 1,0 mm
PRODUCTO RECTIFICADO | Junta Minima de 1,0 mm




LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm
TILES | Minimum Joint of 2,0 mm
LÁMINAS | Junta Minima de 2,0 mm


| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM KORONIS WHITE MC 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |
| LM KORONIS WHITE MC 60X120 RET | 3 | 0 | 2,13 | 35 | 7,0 mm | 74,55 |
| LM KORONIS WHITE MT 60X120 RET | 3 | 0 | 2,13 | 35 | 7,0 mm | 74,55 |
| LM KORONIS EXT WH POL 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM KORONIS EXT WH MT 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |




LM KORONIS WHITE MT 60X120 RET | FZ0025401
59,5X119,5 cm | 23 27/64"X47 3/64"




LM KORONIS WHITE MC 60X120 RET | FZ0015401
59,5X119,5 cm | 23 27/64"X47 3/64"



LM KORONIS WHITE MC 100X200 RET | FZ001ZF01
100X200 cm | 39 3/8"X78 47/64"



LM KORONIS EXT WH MT 120X120 RET | FZ002E801
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"



LM KORONIS EXT WH POL 120X120 RET | FZ001E801
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"




Cabe no
elevador.

MÁRMORE PARANÁ


Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Roca | Select



120X120 cm



120X250 cm



Roca | Select

MÁRMORE PARANÁ

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



PRODUTO RETIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm
RECTIFIED PRODUCT | Minimum Joint of 1,0 mm
PRODUCTO RECTIFICADO | Junta Minima de 1,0 mm



LASTRAS | Junta Mínima de 2,0 mm
SLABS | Minimum Joint of 2,0 mm
LASIRAS | Junta Minima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM MARMORE PARANA MC 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM MARMORE PARANA ST 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM MARMORE PARANA MC 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |
| LM MARMORE PARANA ST 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |



LM MARMORE PARANA MC 120X120 RET | FOJO1E801
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"





LM MARMORE PARANA ST 120X120 RET | FOJO2E801
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"



LM MARMORE PARANA MC 120X250 RET | FOJO2HS01
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"



Altura
exata do
pé direito.



LM MARMORE PARANA ST 120X250 RET | FOJO1HS01
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"



NERO CARESSI

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Roca | Select



120X250 cm





Roca | Select

NERO CARESSI

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM NERO CARESSI MC 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |
| LM NERO CARESSI MT 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |




LM NERO CARESSI MC 120X250 RET | FIX02HS16
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"



LM NERO CARESSI MT 120X250 RET | FIX01HS16
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"




Altura
exata do
pé direito.



PALACE

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



120X250 cm

Roca | Select





Roca | Select

PALACE

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LASTRAS | Junta Mínima de 2,0 mm
SLABS | Minimum Joint of 2,0 mm
LASTRAS | Junta Mínima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM PALACE 1 MT 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |
| LM PALACE 2 MT 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |
| LM PALACE 3 MT 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |
| LM PALACE 4 MT 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |



LM PALACE 1 MT 120X250 RET | FDL01HS99
119,5x250 cm | 47 3/64"X98 27/64"



LM PALACE 2 MT 120X250 RET | FDL05HS99
119,5x250 cm | 47 3/64"X98 27/64"




LM PALACE 3 MT 120X250 RET | FDL03HS99
119,5x250 cm | 47 3/64"X98 27/64"



LM PALACE 4 MT 120X250 RET | FDL04HS99
119,5x250 cm | 47 3/64"X98 27/64"




Altura
exata do
pé direito.



PULPIS INTENSE

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




100X200 cm



PULPIS INTENSE

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm
TILES | Minimum Joint of 2,0 mm
LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM PULPIS INTENSE MC 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |
| LM PULPIS INTENSE MT 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |



LM PULPIS INTENSE MC 100X200 RET | FOHO2ZF02
100X200 cm | 39 3/8"X78 47/64"

G4 V3 id ✓ ↗



LM PULPIS INTENSE MT 100X200 RET | FOHO1ZF02

100X200 cm | 39 3/8"X78 47/64"

G4 V3 id ✓ ↗


Cabe no
elevador.



RUPESTRE

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



120X120 cm





RUPESTRE

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



PRODUTO RETIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm
RECTIFIED PRODUCT | Minimum joint of 1,0 mm
PRODUCTO RECTIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM RUPESTRE GRAY MC 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM RUPESTRE GRAY MT 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |



LM RUPESTRE GRAY MC 120X120 RET | FZG02E802
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"



LM RUPESTRE GRAY MT 120X120 RET | FZG01E802
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"



SAIN TROPEZ


Porcelanato Esmaltado Polido

Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Roca | Select



120X250 cm





Roca | Select


SAINT TROPEZ

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

LASTRAS| Junta Mínima de 2,0 mm
SLABS | Minimum Joint of 2,0 mm
LASTRAS | Junta Mínima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM SAINT TROPEZ MC 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |
| LM SAINT TROPEZ MT 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |




LM SAINT TROPEZ MC 120X250 RET | FHW02HS21
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"

G4 V3 id



LM SAINT TROPEZ MT 120X250 RET | FHW01HS21
119,5X250 cm | 47 3/64"X98 27/64"

G4 V3 id




Altura
exata do
pé direito.

SOUL

Roca | Select


Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



120X120 cm





Roca | Select

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

SOUL


PRODUTO RETIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm
RECTIFIED PRODUCT | Minimum joint of 1,0 mm
PRODUCTO RECTIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM SOUL WHITE MC 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM SOUL WHITE MT 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |



LM SOUL WHITE MC 120X120 RET | FZ401E801
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V4  




LM SOUL WHITE MT 120X120 RET | FZ402E801
119,5X119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V4  

STATUARIO

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



100X200 cm





STATUARIO

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm
TILES | Minimum Joint of 2,0 mm
LÂMINAS | Junta Mínima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM STATUARIO MC 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |
| LM STATUARIO ST 100X200 RET | 44 | 0 | 88,00 | 0 | 7,0 mm | 88,00 |



LM STATUARIO MC 100X200 RET | FPK02ZF01
100x200 cm | 39 3/8"X78 47/64"

G5 V3 id ✓ ↗



LM

STATUARIO ST 100X200 RET | FPK01ZF01

100x200 cm | 39 3/8"X78 47/64"

G5 V3 id ✓ ↗



Cabe no
elevador.

TOPAZIO


Roca | Select

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



120X120 cm



120X250 cm



TOPAZIO

Roca | Select

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



PRODUTO RETIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm
RECTIFIED PRODUCT | Minimum joint of 1,0 mm
PRODUCTO RECTIFICADO | Junta Mínima de 1,0 mm



LASTRAS| Junta Mínima de 2,0 mm
SLABS | Minimum Joint of 2,0 mm
LASTRAS | Junta Mínima de 2,0 mm

| Descrição | Peças/caixas | Peças/pacotes | m ² /Caixa | Caixas/Pallet | Espessura | m ² /Pallet |
|---------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| LM TOPAZIO MC 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM TOPAZIO MT 120X120 RET | 2 | 0 | 2,85 | 32 | 7,0 mm | 91,2 |
| LM TOPAZIO MC 120X25 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |
| LM TOPAZIO MT 120X250 RET | 30 | 0 | 89,63 | 0 | 7,0 mm | 89,63 |



LM TOPAZIO MC 120X120 RET | FG601E821
119,5x119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"





LM TOPAZIO MT 120X120 RET | FG602E821
119,5x119,5 cm | 47 3/64"X47 3/64"



LM TOPAZIO MC 120X250 RET | FG601HS21
119,5x250 cm | 47 3/64"X98 27/64"



Altura
exata do
pé direito.



Cabe no
elevador.
Exceto 120x250.

| MARCA | TIPO | SÉRIE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORMATO | POLEGADAS | UN | m ² /PAL | CX/PAL | |
|--------------------------|--------|------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------|----|
| TÉCNICAS MACÔMORFO-NF | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | ALLURE | FICO1ZF04 | LM ALLURE ST 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | ALLURE | FICO2ZF04 | LM ALLURE MC 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | ALPI | FZB01HS21 | LM MARBLE VERDE ALPI MC 120X250R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | ALPI | FZB02HS21 | LM MARBLE VERDE ALPI MT 120X250R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | ATHEA | FRV01E804 | LM ATHEA MC 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | ATHEA | FRV02E804 | LM ATHEA ST 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | ATHOS | FFCO1HS01 | LM ATHOS ST 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | ATHOS | FFCO2HS01 | LM ATHOS MC 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | ATHOS | FFCO1E801 | LM ATHOS MC 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | ATHOS | FFCO2E801 | LM ATHOS ST 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | SELECT | REVESTIMENTO PARA PAREDE | ATHOS | FFCO1MC01 | RV ATHOS MT 40X120 R | 40X120 | 15 3/4"X47 1/4" | m ² | 61,44 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | CONCRETE | FOK01E802 | LM CONCRETE GRAY MC 120X120R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | CONCRETE | FOK03E802 | LM CONCRETE GRAY ABS 120X120R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | CONCRETE | FOK02E802 | LM CONCRETE GRAY MT 120X120R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | CONCRETE | FOK04E802 | LM CUT CONCRETE GRAY MT 120X120R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | CONCRETE | FOK05E802 | LM CUT CONCRETE GRAY ABS120X120R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | CONCRETE | FOKO1HS02 | LM CONCRETE GRAY MT 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | CONCRETE | FOKO2HS02 | LM CONCRETE GRAY MC 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | COTTO | FA101E858 | LM COTTO ROSSO MC 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | COTTO | FA102E858 | LM COTTO ROSSO ST 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | COTTO | FA101E845 | LM COTTO MOSS MC 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | COTTO | FA102E845 | LM COTTO MOSS ST 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |

| m ² /CX | PÇ/CX | PÇ/PCT | ESPESSURA | ABS ÁGUA | EPU | R. AT. Q | R. M | R. FLEXÃO | RUPTURA | MOHS | C. AT. ÚMIDO | PEI | G. U | TON | JUNTA |
|--------------------|-------|--------|-----------|----------|-----------|----------|------|------------------------|----------|------|-------------------------|-----|------|-----|--------|
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 2,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 2,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 1,92 | 4 | 0 | 12 mm | ≥ 10% | ≤0,5 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 15 N/mm ² | ≥ 600 N | - | - | - | G1 | V3 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 7 | ≥ 0,40 - ABS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 7 | ≥ 0,40 - ABS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 2,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 1,0 mm |

| MARCA | TIPO | SÉRIE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORMATO | POLEGADAS | UN | m ² /PAL | CX/PAL | |
|---|--------|------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------|----|
| TÉCNICAS TE S S 'C O M A C O R O N F | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | FIRE | FPNO1HS38 | LM FIRE MT 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | FOSSIL | FBS02ZF04 | LM FOSSIL MC 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | FOSSIL | FBS03ZF04 | LM FOSSIL ST 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | FULL | F8801ZF02 | LM FULL CONCRET MC 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | FULL | F8802ZF02 | LM FULL CONCRET MT 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | INVECCHIATO | FZWO1E801 | LM INVECCHIATO MT 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | IRON | FPG01ZF10 | LM IRON MC 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | IRON | FPG02ZF10 | LM IRON MT 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | KORONIS | FZ001E801 | LM KORONIS EXT WH POL 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | KORONIS | FZ0015401 | LM KORONIS WHITE MC 60X120R | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64" | m ² | 74,55 | 35 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | KORONIS | FZ002E801 | LM KORONIS EXT WH MT 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | KORONIS | FZ0025401 | LM KORONIS WHITE MT 60X120 R | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64" | m ² | 74,55 | 35 |
| | ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | KORONIS | FZ001ZF01 | LM KORONIS WHITE MC 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | MÁMORE PARANÁ | FOJO1HS01 | LM MAMORE PARANA ST 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | MÁMORE PARANÁ | FOJO2HS01 | LM MAMORE PARANA MC 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | MÁMORE PARANÁ | FOJO1E801 | LM MAMORE PARANA MC 120X120R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | MÁMORE PARANÁ | FOJO2E801 | LM M. PARANA SOFT TOUCH 120X120R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | NERO CARESSI | FIX01HS16 | LM NERO CARESSI MT 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | NERO CARESSI | FIX02HS16 | LM NERO CARESSI MC 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | PALACE | FDL01HS99 | LM PALACE 1 MT 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | PALACE | FDL05HS99 | LM PALACE 2 MT 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |
| | SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | PALACE | FDL03HS99 | LM PALACE 3 MT 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 |

| m ² /CX | PÇ/CX | PÇ/PCT | ESPESSURA | ABS ÁGUA | EPU | R. AT. Q | R. M | R. FLEXÃO | RUPTURA | MOHS | C. AT. ÚMIDO | PEI | G. U | TON | JUNTA |
|--------------------|-------|--------|-----------|----------|-----------|----------|------|------------------------|----------|------|-------------------------|-----|------|-----|--------|
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 2,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 2,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 2,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V2 | 2,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V2 | 2,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V4 | 1,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V1 | 1,0 mm |
| 2,13 | 3 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V1 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 4 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V1 | 1,0 mm |
| 2,13 | 3 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V1 | 1,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V1 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 2,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 2,0 mm |

| S E C H E S E C O A C O M R O N F O — | MARCA | TIPO | SÉRIE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORMATO | POLEGADAS | UN | m ² /PAL | CX/PAL | |
|---|------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-------|---------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | PALACE | FDL04HS99 | LM PALACE 4 MT 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 | | |
| ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | PULPIS INTENSE | FOHO1ZF02 | LM PULPIS INTENSE MT 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 | | |
| ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | PULPIS INTENSE | FOHO2ZF02 | LM PULPIS INTENSE MC 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 | | |
| ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | RUPESTRE | FZG01E802 | LM RUPESTRE GRAY MT 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 | | |
| ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | RUPESTRE | FZG02E802 | LM RUPESTRE GRAY MC 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 | | |
| SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | SAINT TROPEZ | FHW01HS21 | LM SAINT TROPEZ MT 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 | | |
| SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | SAINT TROPEZ | FHW02HS21 | LM SAINT TROPEZ MC 120X250 R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 | | |
| SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | SOUL | FZ401E801 | LM SOUL WHITE MC 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 | | |
| SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | SOUL | FZ402E801 | LM SOUL WHITE MT 120X120 R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 | | |
| ROCA | PORCELANATO ESMALTADO | STATUARIO | FPK01ZF01 | LM STATUARIO ST 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 | | |
| ROCA | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | STATUARIO | FPK02ZF01 | LM STATUARIO MC 100X200 R | 100X200 | 39 3/8"X78 47/64" | m ² | 88,00 | 0 | | |
| SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | TOPAZIO | FG601E821 | LM TOPAZIO MC 120X120R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 | | |
| SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | TOPAZIO | FG602E821 | LM TOPAZIO MT 120X120R | 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64" | m ² | 91,20 | 32 | | |
| SELECT | PORCELANATO ESMALTADO POLIDO | TOPAZIO | FG601HS21 | LM TOPAZIO MC 120X250R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 | | |
| SELECT | PORCELANATO ESMALTADO | TOPAZIO | FG602HS21 | LM TOPAZIO MT 120X250R | 119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64" | m ² | 89,63 | 0 | | |

| m ² /CX | PÇ/CX | PÇ/PCT | ESPESSURA | ABS ÁGUA | EPU | R. AT. Q | R. M | R. FLEXÃO | RUPTURA | MOHS | C. AT. ÚMIDO | PEI | G. U | TON | JUNTA |
|--------------------|-------|--------|-----------|----------|------------|----------|------|------------------------|----------|------|-------------------------|-----|------|-----|--------|
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 2,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V4 | 1,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V4 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 4 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V4 | 1,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 2,0 mm |
| 88,00 | 44 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 1500 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 2,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 2,85 | 2 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G5 | V3 | 1,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 3 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |
| 89,63 | 30 | 0 | 7,0 mm | ≤ 0,5% | ≤ 0,1 mm/m | GA / GLB | 5 | ≥ 37 N/mm ² | ≥ 900 N | 5 | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS | - | G4 | V3 | 2,0 mm |



PAVIMENTO
FLOOR TILES | PAVIMENTO



REVESTIMENTO
WALL TILES | REVESTIMIENTO



ASSENTAMENTO COM AMARRAÇÃO - Para paginação desencontrada, quando uma das laterais da peça for igual ou superior a 45cm, o transpasse máximo indicado é até 15% do comprimento.
APPLICATION WITH DISAGREEMENT BETWEEN PIECES - For application with disagreement between pieces, when at least one side is 45cm or larger, the maximum overlapping length is up to 15% of the length of the piece.
INSTALACIÓN CON AMARRE - Para paginación escalonada, cuando uno de los lados de la pieza sea igual o superior a 45cm, el traspaso máximo recomendado es hasta 15% de la longitud.




ASSENTAMENTO SEM AMARRAÇÃO - Todos os produtos que possuem uma das dimensões maior que 45cm podem ser aplicados sem amarração, isto é, com peças alinhadas lado a lado.
SIDE BY SIDE APPLICATION - All products that have at least one side larger than 45cm can be applied with the pieces aligned side by side.
INSTALACIÓN SIN AMARRE - Todos los productos que poseen una de las dimensiones más grande que 45cm pueden ser aplicados sin amarre, es decir, con piezas alineadas lado a lado.


GRUPOS DE UTILIZAÇÃO | USAGES GROUP | GRUPOS DE UTILIZACIÓN



G1 - Uso exclusivo em paredes.
Exclusive for walls. | Uso exclusivo en paredes.




G2 - Uso em banheiros e quartos residenciais.
Residential use only. Indicated to bathrooms and bedrooms.
Residencial uso sólo. Indicado para baños y dormitorios.




G3 - Uso em dependências residenciais sem comunicação com áreas externas.
Residential use only. Indicated to internal areas without link to outside.
Residencial uso sólo. Indicado en dependencias residenciales sin comunicación con áreas externas.



G4 - Uso em todas as dependências residenciais.
Indicated to all residential areas. | Uso en todas las dependencias residenciales.



G5 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego médio.
Residential use and commercial areas with light traffic.
Uso en todos los espacios públicos y privados con tráfico moderado.



G6 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego intenso.
Residential use and commercial areas with high traffic.
Uso en todos los espacios públicos y privados con tráfico intenso.

PISOS - CLASSES DE VARIAÇÃO DE TONALIDADE

FLOOR TILES - SHADE VARIATIONS CLASS | PISOS - CLASES DE VARIACIÓN DE TONALIDAD



V1 - APARIÊNCIA UNIFORME - Diferenças mínimas entre as peças.
UNIFORM APPEARANCE - Minimal differences among pieces from the same production run.
ASPECTO UNIFORME - Diferencias mínimas entre las piezas.



V2 - VARIAÇÃO FRACA - Diferenças perceptíveis na textura e no padrão de cores similares.
SLIGHT VARIATION - Clearly distinguishable differences in texture and/or colors.
VARIACIÓN LEVE - Diferencias perceptibles en la textura y en el patrón de colores similares.



V3 - VARIAÇÃO MODERADA - Grandes diferenças de tons nas mesmas cores de uma peça para outra.
MODERATE VARIATION - While the same colors are found on all tiles, the quantity of a particular color on each piece may vary significantly.
VARIACIÓN MODERADA - Gran diferencia de tonos en los mismos colores de una pieza a otra.



V4 - ALEATÓRIA - Cores aleatórias e diferentes de uma placa cerâmica para outra.
RANDOM VARIATION - random color differences from tile to tile. One tile may have totally different colors from that of other tiles. Thus, the final installation will be unique. | ALEATORIA - Colores aleatorios y diferentes de una placa cerámica a otra.

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS



LADOS RETIFICADOS/Junta Mínima de 1mm
RECTIFIED EDGES | Minimum Joint 1mm Recommended
LADOS RECTIFICADOS/Junta Mínima de 1mm




BORDA PLANA
FLAT EDGES | BORDE PLANO



DESTONALIZADO
SHADE VARIATION | DESTONALIZADO




IMPRESSÃO DIGITAL
HIGH DEFINITION PRINTING | IMPRESIÓN DIGITAL



EFEITO NATURAL | Relevos diferentes entre as peças que reproduzem as texturas naturais com maior fidelidade.
NATURAL EFFECT | Different reliefs between pieces, for a more accurate reproduction of natural textures.
EFECTO NATURAL | Relieves diferentes entre las piezas que reproducen las texturas naturales con más exactitud.



JUNTA SECA
DRY GROUT | Junta Seca



VITRIFICADO C+V - Produto cerâmico com efeito de vidro e de bordas retificadas.
VITRIFIED - Glass effect, rectified edges.
VIDRIADO C+V - Producto cerámico con efecto de vidrio y de bordes rectificados.



TECNOLOGIA MICRO CRYSTAL
MICRO CRYSTAL THECNOLGY | TECNOLOGÍA MICRO CRYSTAL

PAVIMENTOS RESISTENTES AO ESCORREGAMENTO | NON-SLIPPING FLOOR TILES | PAVIMENTOS RESISTENTES AL DESLIZAMIENTO


Granilhas especialmente desenvolvidas para o Grupo Roca que conferem Aderência, Beleza e Segurança aos Porcelanatos.

Granules specially developed to roca group that gives Adherence, Beauty and Security to Porcelains.


Granillas especialmente desarrolladas para el Grupo Roca que entregan Adherencia, Belleza y Seguridad a los Porcelanatos.



GRIP
Uso em áreas molhadas internas. Coeficiente de Atrito Úmido $\geq 0,40$
GRIP: use in internal wet areas. Wet friction coefficient $\geq 0,40$
GRIP: Uso en áreas mojadas internas. Coeficiente de Fricción Húmeda $\geq 0,40$



GRIP PLUS
Uso em calçadas residenciais, escadas internas e varandas. Coeficiente de Atrito Úmido $\geq 0,40$
GRIP PLUS: use in residential sidewalks, internal stairs and balcony. Wet Coefficient of Friction $\geq 0,40$
GRIP PLUS: Uso en veredas residenciales, escaleras internas y balcones. Coeficiente de Fricción Húmeda $\geq 0,40$



ABS
Uso em decks de piscinas, escadas externas, rampas com no máximo 10% de inclinação. Coeficiente de Atrito Úmido $\geq 0,40$
ABS: use in pool, decks, external stairs, ramps with maximum 10% slope. Wet Coefficient of Friction $\geq 0,40$
ABS: Uso en decks de piscinas, escaleras externas, rampas con máximo 10% de inclinación. Coeficiente de Fricción Húmeda $\geq 0,40$

RODAPÉS | STRIPS | ZÓCALO

Em quantidades a partir de 100 unidades, é possível adquirir rodapés para qualquer piso ou porcelanato produzido. Para fazer seu pedido consulte um vendedor, representante ou a Central de Atendimento ao Consumidor: Fone: (41) 21052500.

The Incepa markets skirting board for all floors and Porcelain tiles produced. Consult your dealer or the Central Customer Service: Phone: +55 (41) 21052500.

En cantidades a partir de 100 unidades, es posible adquirir zócalos para cualquier piso o porcelanato producido. Para hacer su pedido consulte un vendedor, representante o llame a la Central de Servicio al Consumidor al +55 (41) 21052500.




Copyright ©

NOTA: As imagens apresentadas neste catálogo estão sujeitas a alterações de cor ocasionadas durante o processo de impressão. Reservamo-nos o direito a qualquer erro de digitação ou impressão.

NOTE: The images in this catalog are subject to color changes caused during the printing process. We reserve the right at any time or printing.

NOTA: Las imágenes presentadas en este catálogo pueden obtener cambios de color ocasionados durante el proceso de impresión. Nos reservamos el derecho de cualquier error de digitación o impresión.





Showroom Roca
Av. Brasil, 2188 - São Paulo - SP
Av. Padre Natal Pigato, 974 - Campo Largo - PR

2020 | rocaceramica.com.br